「日本化粧品検定2級・3級対策テキスト(2016年9月30日　第3刷)」 に
誤植・誤掲載箇所がございました。

下記の正誤表の通り訂正させていただくとともに、深くお詫び申し上げます。

[正誤表]
・P43　＜全身の部位で違う経皮吸収率＞

文中
誤)前腕屈側(二の腕の内側)の　→ 正)前腕屈側の　＜(二の腕の内側)を削除＞
図中
誤)二の腕の内側　→　正)前腕屈側
誤)<引出線の位置＞二の腕の内側に向かう　→　正)前腕屈側に向かう
誤)かかと　→　正)足底



[正誤表]
・P44　＜背中ニキビはしっかりこすって洗うべき？＞

誤)背中は<u>顔よりも</u>皮脂腺が多いため→ 正)背中は皮脂腺が多いため(顔よりもを削除)



一般社団法人　日本化粧品検定協会
TEL:03-6264-9446　mail:info@cosme-ken.org

「日本化粧品検定2級・3級対策テキスト(2016年9月30日　第3刷)」 に
誤植・誤掲載箇所がございました。

下記の正誤表の通り訂正させていただくとともに、深くお詫び申し上げます。

[正誤表]
・P81　＜ニキビ跡のお手入れ方法＞
誤)詳しくは本書P70参照　　→　　正)詳しくは本書P86, 87参照



正)P86, 87

[正誤表]
・P85　m-トラネキサム酸、カモミラETの効果
誤)メラニン生成・指令阻止　　→　　正)メラニン生成指令阻止



正)メラニン生成指令阻止　　正)メラニン生成指令阻止

一般社団法人　日本化粧品検定協会
TEL:03-6264-9446　mail:info@cosme-ken.org

「日本化粧品検定2級・3級対策テキスト(2016年9月30日　第3刷)」 に
誤植・誤掲載箇所がございました。

下記の正誤表の通り訂正させていただくとともに、深くお詫び申し上げます。

[正誤表]
・P90

誤)まぶたには汗腺がなく、皮脂腺も少なく、
↓
正)まぶたには汗腺や皮脂腺が少なく、



[正誤表]
・P128　＜リンパを流す方法＞

誤)上深頸リンパ管　　→　　正)上深頸リンパ節　　【3カ所】

一般社団法人　日本化粧品検定協会
TEL:03-6264-9446　mail:info@cosme-ken.org

「日本化粧品検定2級・3級対策テキスト(2016年9月30日　第3刷)」 に
誤植・誤掲載箇所がございました。

下記の正誤表の通り訂正させていただくとともに、深くお詫び申し上げます。

[正誤表]
・P135上段　＜カフェインとのつきあい方＞

誤)血液収縮作用　　→　　正)血管収縮作用



[正誤表]
・P139　 6 解答
誤)活性酵素　　→　　正)活性酸素



一般社団法人　日本化粧品検定協会
TEL:03-6264-9446　mail:info@cosme-ken.org

「日本化粧品検定2級・3級対策テキスト（ 2016年9月30日　第3刷）」 の変更点について

第7刷より、新たな監修者に参画いただいたことにより、P117-119の記載内容に対し、一部変更が生じました。
下記のご確認をお願い申し上げます。

[変更点]
・P117　9行目
第3刷）　生理前に分泌されるもので　→　第7刷）　排卵後に分泌されるもので



変更）排卵後

[変更点]
・P118　グラフ
第3刷）　　第7刷）



[変更点]
・P118【PMSとは？】1行目
第3刷）生理が始まる前、排卵後から約14日間に起こりやすい
↓
第7刷）生理が始まる前、黄体期の後半約10日間に起こりやすい



変更）黄体期の後半約10日間

TEL：03-6264-9446　mail：info@cosme-ken.org