

「日本化粧品検定1級対策テキスト コスメの教科書第2版(2016年11月30日第3刷)」に誤植・誤掲載箇所がございました。

下記の正誤表の通り訂正させていただくとともに、深くお詫び申し上げます。

[正誤表]

・P25 パーマの始まり
誤)ドイツのチャーチル・ネッスラー
↓
正)ドイツのチャールズ・ネッスラー

[正誤表]

・P28 <復習してみましょう！>
誤)太古官布告
↓
正)太政官布告

【回答】2

お歯黒は11世紀半ば(平安時代)には一般市民にも広がり、明治時代の太古官布告で禁止されるまで続いた。

正)太政官布告




「日本化粧品検定1級対策テキスト コスメの教科書第2版(2016年11月30日第3刷)」に誤植・誤掲載箇所がございました。

下記の正誤表の通り訂正させていただくとともに、深くお詫び申し上げます。

[正誤表]

・P34 界面活性剤 図

誤) 状態 → 正) 状態



[正誤表]

・P47 けん化法 説明

誤) 過熱 → 正) 加熱

けん化法

けん化法は伝統的な石けん製造方法です。釜に入れた油脂とアルカリを攪拌(かくはん)しながら過熱し、けん化反応を起こして石けんをつくります。 正) 加熱

「日本化粧品検定1級対策テキスト コスメの教科書第2版(2016年11月30日第3刷)」に誤植・誤掲載箇所がございました。

下記の正誤表の通り訂正させていただくとともに、深くお詫び申し上げます。

[正誤表]

・P94 <皮下脂肪のしくみ>

誤)たくわえがなくなり、 → 正)たくわえられなくなり、

<皮下脂肪のしくみ>

脂肪細胞は胎児期・乳児期・思春期のみに増加し、成人期には数が変わることはなく、1個1個が大きくなったり、小さくなったりするといわれていました。成人期でも肥満が進むと個々の脂肪細胞にたくわえがなくなり、細胞分裂により増えることがあるということが最近の研究でわかってきました。

正)たくわえられなくなり、

[正誤表]

・P104 <有効成分> 表【血行促進系】

誤)ビタミンE誘導体 → 正)ビタミンE誘導体、センブリエクス

誤)センブリエクス → 正)t-フラバノン(トランス-3,4'-ジメチルヒドロキシフラバノン)

血行 促進系 (血流を促し 栄養を供給)	医薬品：ミノキシジル *(A) → 毛乳頭を刺激し毛母細胞の増殖促進
	医薬品：塩化カルプロニウム *(C1) → 血管を拡張し、血流量を増大させ、育毛を促進
	ビタミンE誘導体 正)ビタミンE誘導体、センブリエクス → 末梢血管を拡張して血行を促進する
	センブリエクス (t-フラバノン) *(C1) → 毛髪を退行期へ移行させる TGF-βの量を減らし、毛成長を促進


正)t-フラバノン(トランス-3,4'-ジメチルヒドロキシフラバノン)

「日本化粧品検定1級対策テキスト コスメの教科書第2版(2016年11月30日第3刷)」に誤植・誤掲載箇所がございました。

下記の正誤表の通り訂正させていただくとともに、深くお詫び申し上げます。

[正誤表]


・P106 <ヘアカラーリングの種類> 注釈
誤)酸化酸性染毛剤 → 正)酸性酸化染毛剤




正)酸性酸化染毛剤

[正誤表]

・P110、111
誤)イエローライン(黄染)こうせん → 正)イエローライン(黄線)おうせん



正) (黄線) おうせん



「日本化粧品検定1級対策テキスト コスメの教科書第2版(2016年11月30日第3刷)」に誤植・誤掲載箇所がございました。

下記の正誤表の通り訂正させていただくとともに、深くお詫び申し上げます。

[正誤表]

・P112 <色調の異常(外部から見て色ではっきり判別できるもの)>

誤) 青紫:先天性疾患、肺疾患など

↓

正) 青紫:先天性心疾患、肺疾患など

< 色調の異常 (外部から見て色ではっきり判別できるもの) >

○ 白濁: 肝硬変、慢性腎不全、糖尿病など

○ 青白い: 貧血症など

○ 黄白色: 爪真菌症、爪甲剥離症、ニコチン付着、
内臓疾患、リンパ系の異常、新陳代謝の低下など

● 緑: 緑膿菌感染など

● 青紫: 先天性疾患、肺疾患など

● 茶(赤): 発熱性肉芽腫、爪下出血など















● 黒褐色: 金属性色素沈着、アジソン病、薬剤の影響、
爪下出血、メラニン色素増加、悪性腫瘍など

正) 心疾患

[正誤表]

・P123 表【マンダリン】抽出部位

誤) 果実 → 正) 果皮

ローズウッド	ラヴィンサラ	ヤロウ	メリッサ	ミルラ	マンダリン	ベンゾイン	ヘリクリサム	ベチバー	ペッパー	ブラック	プチグレン	フェンネル	ローザ	バルマ
														

正) 果皮 

[正誤表]

・P130 表【シプレー】代表作

誤) LUSH2(グッチ) → 正) RUSH2(グッチ)

シプレー	オークモス(苔)とシトラスに、フローラル、アニマリックなどの複雑なコンビネーションが特徴となっている香り	正) RUSH2 <u>LUSH2</u> (グッチ)
------	--	-----------------------------------

「日本化粧品検定1級対策テキスト コスメの教科書第2版(2016年11月30日第3刷)」に誤植・誤掲載箇所がございました。

下記の正誤表の通り訂正させていただくとともに、深くお詫び申し上げます。

[正誤表]

・P131 表【スパイシー】

誤)グローブ → 正)クローブ

スパイシー	正)クローブ ピリッとしたスパイスの香り。グローブ ペッパー、シナモン、ナツメグ、カーネーションなどが代表的
-------	---

[正誤表]

・P141 表【睡眠不足】

誤)ビアミンB6 → 正)ビタミンB6

おすすめ栄養成分

身体の状態	成分
肌の乾燥、かさつき	ビタミンA、ビタミンC、ビタミンE、β-カロチン、◆ヒアルロン酸Na
ニキビ、肌あれ	ビタミンB ₂ 、ビタミンB ₆
ダイエットをしたい	L-カルニチン、◆酢酸、◆キトグルカン、◆EPA・DHA (セットで配合)
シミやくすみ	β-カロテン、ビタミンC、ビタミンE、L-システイン ◆肝斑にはトラネキサム酸 (医薬品)
目の疲れ	ビタミンA、ポリフェノール、◆ルテイン、◆アスタキサンチン
目の調子を整える	アントシアニン、◆ビルベリー由来アントシアニン
食欲不振	ビタミンB群
腰痛、肩こり	ビタミンE、ビタミンB ₁ 、ビタミンB ₁₂
睡眠不足	ビ ア ミンB ₆ 、ビタミンB ₁₂ 、セロトニン

正)ビタミンB6

一般社団法人 日本化粧品検定協会

TEL:03-6264-9446 mail:info@cosme-ken.org

「日本化粧品検定1級対策テキスト コスメの教科書第2版(2016年11月30日第3刷)」に誤植・誤掲載箇所がございました。

下記の正誤表の通り訂正させていただくとともに、深くお詫び申し上げます。

[正誤表]

・P142 表【ビタミンD】

誤)

皮膚における主な働き

- ・メラニン色素の沈着防止
- ・コラーゲンの合成促進
- ・血管壁の強化

欠乏症状

- ・皮下出血(壊血病)
- ・シミ、そばかす

含有食品

イチゴ、キウイフルーツ、ブロッコリー、ピーマンなど

正)

皮膚における主な働き

- ・乾癬における表皮細胞増殖抑制作用、炎症反応の抑制

欠乏症状

- ・特になし(皮膚において)

含有食品

さけ、いわし丸干し、にしん、干しシイタケなど

ビタミンD	<ul style="list-style-type: none">・メラニン色素の沈着防止・コラーゲンの合成促進・血管壁の強化	<ul style="list-style-type: none">・皮下出血(壊血病)・シミ、そばかす	<ul style="list-style-type: none">イチゴ、キウイフルーツ、ブロッコリー、ピーマンなど
-------	--	---	---

正)・乾癬における表皮細胞増殖抑制作用、炎症反応の抑制

正)・特になし(皮膚において)


正)さけ、いわし丸干し、にしん、干しシイタケなど

「日本化粧品検定1級対策テキスト コスメの教科書第2版(2016年11月30日第3刷)」に誤植・誤掲載箇所がございました。

下記の正誤表の通り訂正させていただくとともに、深くお詫び申し上げます。

[正誤表]

・P149 <化粧品の定義とは？> 医薬部外品
誤) 口内清涼剤 → 正) 口中清涼剤



[正誤表]

・P152 表2 【シャンプー】【リンス】
誤) 汚臭 → 正) 汗臭
誤) 毛髪・頭皮をしなやかにする → 正) 毛髪をしなやかにする

表2.<薬用化粧品の効能・効果の範囲>

種類	効能・効果
シャンプー	<p>ふけ・かゆみを防ぐ。正) 汗臭</p> <p>毛髪・頭皮の汚臭を防ぐ。</p> <p>毛髪・頭皮を清浄にする。</p> <p>毛髪・頭皮をすこやかに保つ。</p> <p>毛髪を清潔をしなやかにする。}二者択一</p>
リンス	<p>ふけ・かゆみを防ぐ。正) 汗臭</p> <p>毛髪・頭皮の汚臭を防ぐ。</p> <p>毛髪の水分・脂肪を補い保つ。</p> <p>裂毛・切毛・枝毛を防ぐ。</p> <p>毛髪・頭皮をすこやかに保つ。</p> <p>毛髪を清潔をしなやかにする。}二者択一</p>

「日本化粧品検定1級対策テキスト コスメの教科書第2版(2016年11月30日第3刷)」に誤植・誤掲載箇所がございました。

下記の正誤表の通り訂正させていただくとともに、深くお詫び申し上げます。

[正誤表]

・P152 表2 【薬用石けん(洗顔料を含む)】
誤)汚臭 → 正)汗臭

薬用石けん (洗顔料を含む)	<p>〈殺菌剤主剤のもの〉 皮膚の清浄・殺菌・消毒。体臭・汚臭およびにきびを防ぐ。</p> <p>〈消炎剤主剤のもの〉 皮膚の清浄、にきび、カミソリ負けおよび肌あれを防ぐ。</p>
-------------------	---

[正誤表]

・P153 表3 【口内清涼剤】
誤)口内清涼剤 → 正)口**中**清涼剤

種類	使用目的	おもな剤型	効能・効果
口内清涼剤	吐き気その他の不快感の防止を目的とする内服剤である。	丸剤、板状の剤型、トローチ剤、液剤。	溜飲、悪心・嘔吐、乗物酔い、二日酔い、口臭、胸つかえ、気分不快、暑気あたり。

正)口**中**清涼剤

[正誤表]

・P153 表3 【育毛剤(養毛剤)】
誤)発毛促毛 → 正)発毛**促進**

育毛剤(養毛剤)	脱毛の防止および育毛を目的とする外用剤である。	液状、エアゾール剤。	育毛、薄毛、かゆみ、 脱毛の予防 、毛生 促進 、 発毛促進 ふけ、病後・産後の脱毛、養毛。
----------	-------------------------	------------	---

正)発毛**促進**

[正誤表]

・P153 表3 【浴用剤】
誤)外用剤 → 正)浴**用**剤

浴用剤	原則としてその使用法が浴槽中に投入して用いられる外用剤である(浴用石けんは 外用剤 には該当しない)。 正)浴用剤	散剤、顆粒剤、錠剤、軟カプセル剤、液剤。	あせも、あれ性、うちみ、肩のこり、くじき、神経痛、湿疹、しもやけ、痔、 冷え性 、腰痛、 リウマチ 、疲労回復、ひび、あかぎれ、産前産後の 冷え性 、にきび。
-----	--	----------------------	--